


7 0 6 8 H
 Connecteur DC pour C.B.




1.95\$
 10@12\$ A - 10401

D I S C B 3 A
 Connecteur DC pour C.B.




3.95\$
 A - 10402

P M 1 5 - H
 Haut-parleur cornet de 8 Ω 15 Watts
 idéal pour le P.A. d'un C.B.




9.95\$
 A - 10403

A S - 2 0
 Amplificateur "PA", 2 entrées micro,
 1 entrée phono, 1 entrée, "CD"
 et 1 entrée haut-parleur,
 12Vdc et 120Vac, 150 à 20k Hz.
 Commande de volume et de tonalité.



129.95\$
 A - 10404

INVERTER600
 Ondulateur AC pour véhicule
 300 Watts continus, 600 Watts max.
 10 à 15 Vdc. Alerte à 10.6 Vdc,
 coupure automatique à 10 Vdc.
 Fusible de 35Amp.



59.95\$
 A - 10405

INVERTER800
 Ondulateur AC pour véhicule 800 Watts
 continus, 1600 Watts maximum. 11/15
 Vdc. Alerte entre 10/11Vdc, coupure
 automatique entre 9.5/10Vdc et entre 15.5/
 17V dc Protection de surcharge



159.95\$
 A - 10406

INVERTER1200
 Ondulateur AC pour véhicule
 1200 Watts continu, 2400 Watts max.
 11/15Vdc. alerte à 10.7Vdc
 coupure automatique à 10Vdc.
 Protection de surcharge




259.95\$
 A - 10407

INVERTER2000
 Ondulateur AC pour véhicule
 2000 Watts continu, 4000 Watts max.
 11/15Vdc. alerte à 10.7Vdc
 coupure automatique à 10Vdc.
 Protection de surcharge




349.95\$
 A - 10408

C B 1 3 . 0 0 6
 Convertisseur de voltage 24Vdc à 12Vdc
 entrée de 24Vdc
 sortie de 13.8Vdc
 5 Amp. continus, 10 Amp. maximum




29.95\$
 100@2006.65\$ 10@251.58\$ A - 10409

P V 3 S
 Convertisseur de voltage 24Vdc à 12Vdc
 entrée de 17 à 32Vdc
 sortie de 13.6Vdc
 3Amp. continus, 6Amp. maximum.




64.95\$
 A - 10410

M F - 0 2 6
 Ruban attache de 2" de large par
 20' de long avec
 mécanique à manivelle



9.95\$
 10@90\$ A - 10411

M F - 0 2 0
 4 rubans-attaches pour l'auto
 et camion avec vérrous automatiques



11.95\$
 100@95\$ 10@10\$ A - 10412

M F - 0 3 2

Ruban attache de 1" de large par 15' de long avec verrou mécanique à manivelle



A - 10413 4.95\$ 10/45\$ 100/400\$

M F - 0 5 1

Câble extensible pour l'auto 1 mètre de long. Disponible dans le rouge, jaune et vert



A - 10414 99¢ 10/9\$ 100/80\$

M F - 0 5 2

Câble extensible pour l'auto Rouge 1', Jaune 1½', Vert 2' Ensemble de 6



A - 10415 2.50\$ 10/22.50\$ 100/210\$

M F - 0 5 3

Câble extensible pour l'auto 2 câbles de 1 mètre de long. Disponible dans le rouge, jaune et vert



A - 10416 1.50\$

M F - 0 6 4

Câble brodé de ¾" par 14' de long



A - 10417 6.95\$

M F - 0 6 5

Câble élastique brodé de 1" de large par 5' à 15' de long (élasticité 3:1)



A - 10418 7.95\$ 10/75\$ 100/700\$

M F - 0 7 1

Toile de corde pour l'auto idéal pour retenir des objets dans le coffre d'une voiture



A - 10419 99¢

M F - 0 1 8

Ruban attache de 1" de large par 15' de long avec verrou mécanique



A - 10420 1.95\$

M F - 0 3 0

Crochet pour la porte



A - 10421 1.50\$

H 9 0 1 5

Prise allume-cigarettes avec 2 pinces



A - 10422 1.50\$ 10/12.50\$ 100/100\$

H 9 0 2 0

Câble de jonction pour la prise allume-cigarettes: 1 prise mâle à 3 prises femelles



A - 10423 3.50\$ 10/32.50\$ 100/300\$

R G 3 1 6

Bloc à plusieurs sorties de prise allume-cigarettes, Une des sorties peut recevoir l'élément chauffant d'une prise allume-cigarettes



A - 10424 6.95\$

3 0 9 2 2

Ensemble pour laver l'auto comprenant :1 pistolet à 4 réglage, une brosse , un essuie-glace avec éponge. Le tout vient avec des conduits pour l'eau et un adaptateur pour le boyau.



A - 10425 4.95\$

B C 6 1 2

Câble de survoltage de 6 Awg



A - 10426 25.95\$

9 0 0 0

Pince pour câble de survoltage



A - 10427 4.95\$

AM-320-A65S

10 câbles de test avec de petites pinces à chaque bout



A - 10428 2.50\$ 10/20\$ 100/170\$

AM-320-A65M

10 câbles de test avec de moyennes pinces à chaque bout



A - 10429 2.95\$ 10/25\$ 100/225\$

AM-320-A65L

10 câbles de test avec des larges pinces à chaque bout



A - 10430 3.50\$ 10/30\$ 100/250\$

TY7602x
 Pince à poignée de caoutchouc. 150mm, 120Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10431 1.25\$ 10/11\$ 100/80\$




TY7601x
 Pince à poignée de caoutchouc. 150mm, 100Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10432 99¢ 10/8.50\$ 100/75\$



TY7615x
 Pince à poignée de caoutchouc. 113mm, 70Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10433 89¢ 10/8\$ 100/70\$



TY7614x
 Pince à poignée de caoutchouc. 105mm, 50Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10434 79¢ 10/7\$ 100/60\$



TY7613x
 Pince à poignée de caoutchouc. 85mm, 50Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10435 60¢ 10/5\$ 100/40\$




TY7612x
 Pince à poignée de caoutchouc. 75mm, 30Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10436 55¢ 10/4.50\$ 100/40\$




TY7610x
 Pince à poignée de caoutchouc. 70mm, 15Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10437 50¢ 10/4\$ 100/3\$



TY7609x
 Pince alligator à poignée de plastique. 50.5mm.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10438 25¢ 10/2\$ 100/18\$



TY7607x
 Pince alligator à poignée de plastique. 43.5mm
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10439 25¢ 10/2\$ 100/18\$



TY7606x
 Pince alligator à poignée de plastique. 30.5mm
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10440 25¢ 10/2\$ 100/18\$



HY4001Ax
 Pince alligator avec recouvrement de caoutchouc. 1Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10441 20¢ 10/1.50\$ 100/12\$



HY4001Bx
 Pince alligator avec recouvrement de caoutchouc. 2Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10442 30¢ 10/2.50\$ 100/20\$



HY4001Cx
 Pince alligator avec recouvrement de caoutchouc 3Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10443 40¢ 10/3.50\$ 100/25\$



HY4013Gx
 Pince à ressort en OR avec recouvrement en caoutchouc 5Amp
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10444 65¢ 10/6\$ 100/45\$



HY4014Gx
 Pince à ressort en OR avec recouvrement en caoutchouc. 10Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10445 85¢ 10/7.50\$ 100/65\$



HY4015Gx
 Pince à ressort en or avec recouvrement en caoutchouc. 20Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10446 99¢ 10/8.50\$ 100/80\$



HY4016Gx
 Pince à ressort en OR avec recouvrement en caoutchouc. 30Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10447 1.25\$ 10/11\$ 100/100\$




HY4017Gx
 Pince à ressort en OR avec recouvrement en caoutchouc. 50Amp.
 rouge(R) ou noir(B)
 A - 10448 1.50\$ 10/12.50\$ 100/110\$



SL - 2 0

Poste à souder 45 Watts
à température variable
entre 150°C à 420°C




94.95\$

A - 10449

SL - 3 0

Poste à souder 45 Watts
à température variable
entre 160°C à 480°C




119.95\$

A - 10450

SL - x x H

Élément conventionnel pour fer de
poste à souder SL-20 & SL-30




14.95\$

10@90.50\$

A - 10451

SL - x x I

Fer pour poste à souder
SL-20 & SL-30




21.95\$

A - 10452

SL - x x C

Élément en céramique pour fer de
poste à souder
SL-20CMC & SL-30CMC




14.95\$

A - 10453

SL - 2 0 3 0 S

Espaceur pour fer à élément en
céramique pour poste à souder
SL-20CMC & SL-30CMC




5.95\$

A - 10454

SH - 8 1 5 x

Fer à souder
A : 25 Watts
B : 40 Watts




9.95\$

100@750\$ 10@80\$

A - 10455

SH - 8 1 5 H x

Élément de fer à souder
pour le SH-815x
A : 25 Watts
B : 40 Watts




4.95\$

10@25.50\$

A - 10456

SI S 2

Fusils à souder 30 Watts
sans interrupteur




8.95\$

A - 10457

SH-815NUT

Écrou pour le fer SH-815x
pour retenir la pointe




0.99\$

A - 10458

SH - 6 0

Pompe à déssouder incorporée
sur un fer




14.95\$

A - 10459

V-1

Écrou pour la pompe SH-60



5.50\$

A - 10460

20/30T-3D

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément céramique. Largeur de la pointe :½



A - 10461 5.50\$ 10/50\$ 100/450\$

20/30T-3C

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément céramique.. Largeur de la pointe :½



A - 10461 5.50\$ 10/50\$ 100/450\$

20/30T-4C

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément céramique. Largeur de la pointe :3/16



A - 10463 5.50\$ 10/50\$ 100/450\$

20/30T-SB

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément céramique.



A - 10464 5.50\$ 10/50\$ 100/450\$

20/30T-B

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément céramique. Largeur de la pointe 1/16



A - 10465 5.50\$ 10/50\$ 100/450\$

20/30T-BC

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément céramique. Largeur de la pointe :1/16



A - 10466 5.50\$ 10/50\$ 100/450\$

T - 8 2 1

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément conventionnel



A - 10467 3.50\$

T - 8 2 2

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément conventionnel.



A - 10468 3.50\$

T - 8 2 3

Pointe de fer à souder pour modèle SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément conventionnel.



A - 10469 3.50\$

T - 8 2 4

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément conventionnel.



A - 10470 3.50\$

T - 8 2 5

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément conventionnel.



A - 10471 3.50\$

T - 8 2 6

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément conventionnel.



A - 10472 3.50\$

T - 8 2 7

Pointe de fer à souder pour modèles SL-20 & SL-30. Pour fer avec élément conventionnel.



A - 10473 3.50\$

G 1

Pointe de fer à souder pour modèle SH-815.



A - 10474 2.50\$ 10/22.50\$ 100/200\$

G 2

Pointe de fer à souder pour modèle SH-815



A - 10475 2.50\$ 10/22.50\$ 100/200\$

G 3

Pointe de fer à souder pour modèle SH-815



A - 10476 2.50\$ 10/22.50\$ 100/200\$

G 4

Pointe de fer à souder pour modèle SH-815.




A - 10477 2.50\$ 10/22.50\$ 100/200\$


G 5


Pointe de fer à souder pour modèle SH-815





A - 10478 2.50\$ 10/22.50\$ 100/200\$


A M - 3 0 0 3 Fer à souder 30 Watts	
	3.95\$
100@300\$ 10@35\$	A - 10479


AM-TIP-3003 Pointe pour fer à souder AM-3003	
	50¢
10@2.50\$	A - 10480


S R - 9 9 8 Fer à souder à température variable. 60 Watts maximum	
	44.95\$
	A - 10481

S R - 9 9 8 H Élément de fer à souder 60 Watts	
	6.95\$
	A - 10482


E B 1 0 0 Fer à souder au butane Edsyn	
	44.95\$
	A - 10483


A M - 3 0 0 6 Pompe à déssouder en métal	
	4.95\$
100@350\$ 10@40\$	A - 10484


A X - 1 0 8 Pompe à déssouder en plastique gros calibre	
	5.95\$
100@450\$ 10@55\$	A - 10485

A X - 8 0 8 Pompe à déssouder en plastique petit calibre	
	2.95\$
100@225\$ 10@25\$	A - 10486


G S - 1 0 0 N Pointe pour pompe à déssouder AX-108	
	75¢
100@55\$ 10@6.50\$	A - 10487

A X - 8 0 8 N Pointe pour pompe à déssouder AX-808	
	60¢
100@40\$ 10@5\$	A - 10488

T-1 Pointe en téflon pour pompe à déssouder	
	99¢
10@6.50\$	A - 10489

T-2 Pointe anti-statique pour pompe à déssouder	
	1.25\$
10@7.50\$	A - 10490


H S - 9 2
 Support pour fer à souder chaud avec une base ronde en céramique et une éponge



4.95\$

100@400\$ 10@45\$ A - 10491


A M - 3 0 0 9
 Support pour fer à souder chaud avec une base rectangulaire en métal et une éponge



4.95\$

100@375\$ 10@45\$ A - 10492


H S - 8 1
 Support pour fer à souder chaud avec une base ronde en métal et une éponge



4.95\$

100@425\$ 10@45\$ A - 10493


A M - 3 0 0 9 - 1
 Éponge rectangulaire



75¢

100@60\$ 10@7\$ A - 10494


S T - 5 1
 Support pour rouleau de plomb de 1 livre.



7.95\$

A - 10495


SN60-1LBxx
 Rouleau d'étain de 1livre SN60/PB40
 Flux:RA 3%.
 Disponible en 3 diamètres différents: .032", .050", .062"



13.95\$

A - 10496

SN60-5LBxx
 Rouleau d'étain de 5 livres SN60/PB40
 Flux:RA 3%.
 Disponible en 3 diamètres différents .032", .050", .062"



39.95\$

A - 10497


AM-SOLDER
 Tube d'étain de 16 grammes de SN60/PB40 .040" de diamètre



99¢

100@700\$ 10@8\$ A - 10498


F H - 9 8 4 8 M
 Détecteur sans-contact à batterie idéal pour vérifier la continuité et le passage de courant dans un fils



5.95\$

100@500\$ 10@55\$ A - 10499


Y X - 1 0 0 0 A
 Multimètre de base, à aiguille, 7 niveaux VDC, 4 niveaux VAC, 2 niveaux Ω, sensibilité 2000Ω/DC/AC
 Limites : 1000VDC&AC, 250ma, 62dB



5.95\$

100@500\$ 10@55\$ A - 10500


D T 8 9 0 C +
 Multimètre digital CAT II arrêt automatique
 Limites : Volts 1000Vdc & 700Vac, 20Amp ac/dc, 200MΩ, -50° à 1000°C, 1pF à 20μF
 Comprend aussi : Test de transistor PNP & NPN, sonde thermique de type "K" etcâble de vérification



29.95\$

A - 10501

D T 8 9 0 G
 Multimètre digital CAT II arrêt automatique
 Limites : Volts 1000Vdc & 700Vac, 20Amp ac/dc, 20MΩ, -50° à 1000°C, 20KHz, 1pF à 20μF
 Comprend aussi : Test de transistor PNP & NPN, sonde thermique de type "K" et 'câbles de vérification



34.95\$

A - 10502

MY - 64

Multimètre digital CAT II
 arrêt automatique, Limites : Volts 1000Vdc & 700Vac,
 10Amp ac/dc, 200MΩ, 20kHz, -20° à 1000°C,
 1pF à 20μF Comprend aussi :
 Test de transistor
 sonde de température et câble
 de vérification

39.95\$

A - 10503



MY-6243

Capacimètre et Henrimètre digital
 Comprend aussi : câble de vérification

89.95\$

A - 10504



TES-1303

Thermomètre digital double
 en °F & °C 2 lectures de température différentes
 avec comparaison avec fonction "hold" et
 "max" et 2 échelles
 de données: 0.1 et 1.
 Lecture entre -50°C(-50°F)
 et 1300°C(1999°F)

165.00\$

A - 10505



TES-1350A

Décibelmètre digital à 2 bandes
 de fréquence: haute et basse, à 2
 vitesses de réponse et 2 niveaux de dB,
 avec un calibrage
 manuel

259.95\$

A - 10506



TES-1363

Humidimètre et Thermomètre
 Limites : Humidité 10 à 95% HR.
 Température
 -20° à 60°C

162.95\$

A - 10507



TES-1550

Multimètre digital CAT III
 à indicateur de mesure d'angle de contact et
 tachymètre, incluant : Vac, Vdc, Hz, Ω, Amp
 et diode comprend :câble de vérification avec
 pince aligator,câble de
 vérification et une sonde de
 prélèvement inductive

239.95\$

A - 10508



TES-2620

Multimètre digital CAT III
 avec écran lumineux, Limites : Volts 1000Vdc &
 750Vac, 20Amp ac/dc, 200MΩ, 1pF à 20μF, 20kHz
 fait aussi les diodes
 Comprend aussi :câble de
 vérification
 Fonction : "hold", "max",
 "min", "Δrel"

209.95\$

A - 10509



TES-2700

Multimètre digital CAT II
 Limites : Volts 600Vdc & 600Vac, 20Amp ac/dc,
 200MΩ, fait aussi les diodes
 Comprend aussi :câble de
 vérification
 Fonction : "hold"

121.95\$

A - 10510



TES-2712

Multimètre digital CAT II
 Limites : Volts 600Vdc & 600Vac, 20Amp ac/dc,
 200MΩ, 1pF à 20μF, 1mH à 20H, 20kHz fait
 aussi les diodes, Fonction :
 "hold", "peak",
 Comprend aussi :
 câble de vérification

135.00\$

A - 10511



TES-3040

Pince ampèremétrique digital CAT III
 Limites : Volts 600Vdc & 600Vac, 1000A ac/dc,
 200MΩ, 800kHz, fait aussi les diodes.
 Comprend aussi :
 câble de vérification ,
 Fonction : "hold", "max",
 "min", "Δzero"

175.00\$

A - 10512



JT-3360T

Pince ampèremétrique digital CAT II
 Limites : Volts 600Vdc & 600Vac, 600A ac/dc,
 400KΩ, fait aussi les diodes, -20° à 750°C
 Comprend aussi :
 câble de vérification &
 sonde de tempéatré
 Fonction : "hold", "0 Adj."

139.95\$

A - 10513



TES-3090

Pince ampèremétrique digital CAT III
 Limites : Volts 600Vdc & 600Vac, 400A ac, 400Ω.
 Comprend aussi :câble de vérification
 Fonction : "hold"

81.95\$

A - 10514



TES-3092

Pince ampèremétrique digital CAT III

Limites : Volts 200Vdc & 600Vac, 700Amp. ac, 800Amp. dc, 2KΩ.

Comprend aussi : câbles de vérification, fonction : "hold", "Δzero"

164.95\$

A - 10515



TES-1500

Capacimètre digital

Comprend aussi :câble de vérification

129.95\$

A - 10516



MTP1010

Multimètre digital de poche

Limites : Volts 500Vac/Vdc, 200mA ac/dc, 2000KΩ.

Comprend aussi les câbles de vérification

19.95\$

A - 10517



6 1 0 B

Sonde et beeper logique

limites : 20MHz, 1MΩ,

alimentation 4 à 18Vdc,

détection 220Vac,

34.95\$

A - 10518



6 1 5

Sonde logique


limites : 50MHz, 120KΩ,

alimentation : 4 à 18Vdc,

détection 70Vac,

29.95\$

A - 10519



6 2 5

Sonde et beeper logique


limites : 50MHz, 120KΩ,

alimentation 4 à 18Vdc,

détection 70Vac,

46.95\$

A - 10520



DT-2234B

Tachymètre digital de type photo sensible

89.95\$

A - 10521



DT-2235B

Tachymètre digital de type contact

109.95\$

A - 10522



7 6 7 - 6

Ensemble de câbles de vérification pour multimètre avec terminaux, pinces aligators, piques et crochets

32.95\$

A - 10523



Testlead

Câble de vérification avec connecteurs bananes

1.50\$

A - 10524



AM-3017

Câbles de vérification avec connecteurs bananes isolés

1.95\$

A - 10525



AM-3117


Câble de vérification avec connecteurs bananes recouverts. Possible de visser une extension sur la pointe

2.95\$

100@200\$ 10@25\$ A - 10526




8 2 0
 Pincettes pour câble de vérification



21.95\$
 A - 10527

HY 4 0 4 6 G
 Câbles de vérification avec plusieurs combinaisons. Incluant 2 tiges, 4 pinces, 4 prises banane, 2 piques et 2 terminaux.




5.95\$
 100@450\$ 10@55\$ A - 10528

B N C L E A D
 Câble de vérification avec connecteur BNC et pince alligator




2.95\$
 A - 10529

F H - 9 8 0 2
 Lumière de vérification 6 à 12V




2.50\$
 100@200\$ 10@22.50\$ A - 10530

H E - 3 0 2
 Vérificateur de batterie ;D, C, AA, AAA, AAAA, 9V et batterie de montre




3.50\$
 100@285\$ 10@32.50\$ A - 10531

5 9 9 9 0 6
 Support pour circuit imprimé.
 Loupe comprise




7.95\$
 100@600\$ 10@65\$ A - 10532

Q - X - 5
 Tresse à déssouder "Quick Braid" de 5 pieds de long par une largeur de
 A = 1/64" B = 3/96" C = 1/32"
 D = 3/64" E = 1/16"




2.50\$
 A - 10533

M H S - 9 2
 Support pour circuit imprimé




4.95\$
 100@425\$ 10@45\$ A - 10534

Q - X - 2 5
 Tresse à déssouder "Quick Braid" de 25 pieds de long par une largeur de
 A = 1/64" B = 3/96" C = 1/32"
 D = 3/64" E = 1/16"




11.95\$
 A - 10535

H T - 3 3 2
 Appareil pour dénuder des câbles.
 Ajustable pour:
 RG-58 / 59 / 62 / 6 / 6QS / 3C / 4C / 5C




17.95\$
 A - 10536

2 5 - 5 1 8
 Écraseur pour connecteurs RG-59(4C) & RG-6(5C) à l'épreuve de l'eau. Étrangleur 21.0



27.95\$
 A - 10537

H T - 3 3 6 B
 Écraseur hexagonal à rochet pour connecteurs RG-59 & RG-6.
 Diamètre : .324", .255", .213", .100", .068"



29.95\$
 A - 10538

HT - 1 0 2 H

Écraseur hexagonal pour connecteurs
RG - 59 / 62 / 6 / 8



6.95\$

A - 10539

HT - 3 0 1

Écraseur à rochet ajustable pour
terminal ayant une isolation rouge,
bleu et jaune



29.95\$

A - 10540

HT - 2 0 2 B

Écraseur à terminal sans isolation



9.95\$

A - 10541

HT - 2 3 6 C

Écraseur à rochet ajustable pour
connecteurs molex 0.500" à 6.000"



29.95\$

A - 10542

HT - 2 6 8

Écraseur et découpeur pour câbles et
connecteurs 8P8C/RJ-45 6P6C/RJ-12
6P4C/RJ11



29.95\$

A - 10543

HT - 2 0 9 6 C

Écraseur et découpeur pour câbles et
connecteurs 6P6C/RJ-12 6P4C/RJ11



17.95\$

A - 10544

TD - 2 1 0

Écraseur et découpeur pour câble et
connecteur 8P8C/RJ-45



9.95\$

100@900\$ 10@95\$

A - 10545

HT - 2 0 4

Découpeur de calibre 18Awg (.046")
pour cuivre, aluminium et autres
matériaux solides



12.95\$

A - 10546

HT - 3 6 4 0 R

Appareil pour insérer le câble à im-
pact pour panneau téléphonique et
réseau de type 66. Lames interchan-
geables.



54.95\$

A - 10547

HT - 2 2 3

Pince ajustable pour couper et défiler
le câble.



4.95\$

A - 10548

JF - A 2 3

Pince à couper



2.95\$

100@225\$ 10@25\$

A - 10549

JF - A 2 4


Pince ajustable pour couper et défiler
le câble.





2.95\$


100@225\$ 10@25\$


A - 10550


U - 6 Pince à couper	
2.95\$	
100@250\$ 10@27\$	A - 10551

U - 7 Pince à long nez	
2.95\$	
100@250\$ 10@27\$	A - 10552

U - 8 Pince à long nez avec lame coupante.	
2.95\$	
100@250\$ 10@27\$	A - 10553


8 0 4 7 Pince de 150mm avec lame coupante	
4.95\$	
100@400\$ 10@45\$	A - 10554


8 0 4 8 Pince de 175mm avec lame coupante.	
5.95\$	
100@500\$ 10@55\$	A - 10555


8 0 4 9 Pince de 200mm avec lame coupante	
5.95\$	
100@500\$ 10@55\$	A - 10556


8 0 5 7 Pince à long nez 150mm avec lame coupante.	
4.95\$	
100@331.65\$ 10@41.58\$	A - 10557

8 0 5 9 Pince à long nez 200mm avec lame coupante	
5.95\$	
100@398.65\$ 10@49.98\$	A - 10558

8 0 6 1 B Pince de 150mm à 2 grandeurs d'ouverture	
2.95\$	
100@250\$ 10@27.50\$	A - 10559

8 0 6 2 B Pince de 200mm à 2 grandeurs d'ouverture	
3.95\$	
100@325\$ 10@35\$	A - 10560

8 0 6 4 Pince à couper de 150mm	
4.95\$	
100@400\$ 10@45\$	A - 10561

8 0 6 6 Pince à couper de 200mm	
5.95\$	
100@398.65\$ 10@49.98\$	A - 10562