

L6.2MM-Mâle

Connecteur Molex mâle en lanière
diamètre de contact de 2.36mm(.093")
longueur de la tige de contact
6.2mm(.2441")



10/99¢

1000/60\$ 100/8\$

A - 12201

L6.2MM-FEM

Connecteur Molex femelle en lanière
diamètre de contact de 2.36mm(.093")
longueur de la tige de contact
6.2mm(.2441")




10/99¢

1000/60\$ 100/8\$

A - 12202

L6.2MM-2C-M

Prise Molex mâle 2 contacts
nécessitant des connecteurs femelles
2.36mm(.093")




25¢

100/15\$ 10/2\$

A - 12203

L6.2MM-2C-F

Prise Molex femelle 2 contacts
nécessitant des connecteurs mâles
2.36mm(.093")




25¢

100/15\$ 10/2\$

A - 12204

L6.2MM-3C-M

Prise Molex mâle 3 contacts
nécessitant des connecteurs femelles
2.36mm(.093")




25¢

100/15\$ 10/2\$

A - 12205

L6.2MM-3C-F

Prise Molex femelle 3 contacts
nécessitant des connecteurs mâles
2.36mm(.093")



25¢

100/15\$ 10/2\$

A - 12206

L6.2MM-4C-M

Prise Molex mâle 4 contacts
nécessitant les connecteurs femelle
2.36mm(.093")




25¢

100/15\$ 10/2\$

A - 12207

L6.2MM-4C-F

Prise Molex femelle 4 contacts
nécessitant des connecteurs mâles
2.36mm(.093")



25¢

100/15\$ 10/2\$

A - 12208

L6.2MM-6C-M

Prise Molex mâle 6 contacts
nécessitant des connecteurs femelles
2.36mm(.093")



50¢

100/30\$ 10/4\$

A - 12209

L6.2MM-6C-F

Prise Molex femelle 6 contacts
nécessitant des connecteurs mâles
2.36mm(.093")



50¢

100/30\$ 10/4\$

A - 12210

L6.2MM-9C-M

Prise Molex mâle 9 contacts
nécessitant des connecteurs femelles
2.36mm(.093")




50¢

100/30\$ 10/4\$

A - 12211

L6.2MM-9C-F


Prise Molex femelle 9 contacts
nécessitant des connecteurs mâles
2.36mm(.093")





50¢


100/30\$ 10/4\$

A - 12212

L6.2MM-12C-M		
Prise Molex mâle 12 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.36mm(.093")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12213


L6.2MM-12C-F		
Prise Molex femelle 12 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.36mm(.093")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12214


L6.2MM-15C-M		
Prise Molex mâle 15 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.36mm(.093")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12215


L6.2MM-15C-F		
Prise Molex femelle 15 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.36mm(.093")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12216


3191-6.7-Mâle		
Connecteur Molex mâle en lanière diamètre de contact de 2.54mm(.100") longueur de la tige de contact 6.7mm(.2683")		
		10/99¢
1000/60\$	100/8\$	A - 12217


3191-6.7-FEM		
Connecteur Molex femelle en lanière diamètre de contact de 2.54mm(.100") longueur de la tige de contact 6.7mm(.2683")		
		10/99¢
1000/60\$	100/8\$	A - 12218

3191-6.7-2C-M		
Prise Molex mâle 2 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.54mm(.100")		
		25¢
100/18\$	10/2\$	A - 12219


3191-6.7-2C-F		
Prise Molex femelle 2 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.54mm(.100")		
		25¢
100/180\$	10/2\$	A - 12220


3191-6.7-3C-M		
Prise Molex mâle 3 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.54mm(.100")		
		25¢
100/20\$	10/2.20\$	A - 12221


3191-6.7-3C-F		
Prise Molex femelle 3 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.54mm(.100")		
		25¢
100/20\$	10/2.20\$	A - 12222


3191-6.7-4C-M		
Prise Molex mâle 4 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.54mm(.100")		
		25¢
100/20\$	10/2.20\$	A - 12223


3191-6.7-4C-F		
Prise Molex femelle 4 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.54mm(.100")		
		25¢
100/20\$	10/2.20\$	A - 12224


3191-6.7-6C-M		
Prise Molex mâle 6 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.54mm(.100")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12225


3191-6.7-6C-F		
Prise Molex femelle 6 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.54mm(.100")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12226


3191-6.7-9C-M		
Prise Molex mâle 9 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.54mm(.100")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12227


3191-6.7-9C-F		
Prise Molex femelle 9 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.54mm(.100")		
		50¢
100/40\$	10/4.50\$	A - 12228


3191-6.7-12C-M		
Prise Molex mâle 12 contacts nécessitant des connecteurs femelles 2.54mm(.100")		
		75¢
		A - 12229


3191-6.7-12C-F		
Prise Molex femelle 12 contacts nécessitant des connecteurs mâles 2.54mm(.100")		
		75¢
		A - 12230


7 6 2 5 - 0 2 M		
Prise Molex mâle 2 contacts nécessitant des connecteurs femelles 1.27mm(.050")		
		25¢
		A - 12231

7 6 2 5 - 0 2 F		
Prise Molex femelle 2 contacts nécessitant des connecteurs mâles 1.27mm(.050")		
		25¢
		A - 12232


7 6 2 5 - 0 3 M		
Prise Molex mâle 3 contacts nécessitant des connecteurs femelles 1.27mm(.050")		
		25¢
		A - 12233

7 6 2 5 - 0 3 F		
Prise Molex femelle 3 contacts nécessitant des connecteurs mâles 1.27mm(.050")		
		25¢
		A - 12234


7 6 2 5 - 0 4 M		
Prise Molex mâle 4 contacts nécessitant des connecteurs femelles 1.27mm(.050")		
		25¢
		A - 12235

7 6 2 5 - 0 4 F		
Prise Molex femelle 4 contacts nécessitant des connecteurs mâles 1.27mm(.050")		
		25¢
		A - 12236


SERIE.156-2C
Support.156" P.C.B.
à 2 contacts **A-12237**
15€




SERIE.156-3C
Support.156" P.C.B.
à 3 contacts **A-12238**
15€




SERIE.156-4C
Support.156" P.C.B.
à 4 contacts **A-12239**
15€




SERIE.156-5C
Support.156" P.C.B.
à 5 contacts **A-12240**
25€




SERIE.156-6C
Support.156" P.C.B.
à 6 contacts **A-12241**
25€




SERIE.156-7C
Support.156" P.C.B.
à 7 contacts **A-12242**
25€




SERIE.156-8C
Support.156" P.C.B.
à 8 contacts **A-12243**
25€



SERIE.156-10C
Support.156" P.C.B.
à 10 contacts **A-12244**
50€




SERIE.156-12CC
Support.156" P.C.B. à 90°
à 12 contacts **A-12245**
50€




SERIE.156-16CC
Support.156" P.C.B. à 90°
à 16 contacts **A-12246**
50€




SERIE.156-18C
Support.156" P.C.B.
à 18 contacts **A-12247**
50€




SERIE.100-3C
Support.100" P.C.B.
à 3 contacts **A-12248**
15€




SERIE.100-4C
Support.100" P.C.B.
à 4 contacts **A-12249**
15€




SERIE.100-3CC
Support.100" P.C.B. à 90°
à 3 contacts **A-12250**
15€




SERIE.100-8CC
Support.100" P.C.B. à 90°
à 8 contacts **A-12251**
25€




SERIE.100-12CC
Support.100" P.C.B. à 90°
à 12 contacts **A-12252**
50€




SERIE.100-4CW
Support.100" P.C.B.
à 4 contacts **A-12253**
15€




SERIE.100-6CW
Support.100" P.C.B.
à 6 contacts **A-12254**
15€




SERIE.100-2C2
Support.100" P.C.B.
à 4 contacts (2x2) **A-12255**
15€



SERIE.100-25C2
Support.100" P.C.B.
à 50 contacts (25x2) **A-12256**
1.00\$




SERIE.100-36C2C
Support.100" P.C.B. à 90°
à 72 contacts (36x2) **A-12257**
1.00\$




NSH-40SB-S2-TG
Support.100" P.C.B.
à 40 contacts **A-12258**
50€




SERIE.100-20C2F
Support.100" P.C.B. inversé
à 40 contacts (20x2) **A-12259**
75€




SERIE.100-13C2FT
Support.100" P.C.B. pour câble
plat, 26 contacts (13x2) **A-12260**
1.50\$




SERIE.100-17C2B
Support.100" P.C.B. avec crochet
à 34 contacts (17x2) **A-12261**
1.50\$




SERIE.100-20C2CB
Support.100" P.C.B. avec crochet
à 40 contacts (20x2) **A-12262**
1.50\$




SERIE.100-25C2CB
Support.100" P.C.B. avec crochet
à 50 contacts (25x2) **A-12263**
1.50\$




D S - 0 6
Connecteur.100" pour câble
plat, 6 contacts (3x2) **A-12264**
1.00\$




7069(IDC10)
Connecteur.100" pour câble
plat, 10 contacts (5x2) **A-12265**
1.00\$




D S - 1 4
Connecteur.100" pour câble
plat, 14 contacts (7x2) **A-12266**
1.00\$




D S - 1 6
Connecteur.100" pour câble
plat, 16 contacts (8x2) **A-12267**
1.25\$




D S - 2 0
Connecteur.100" pour câble
plat, 20 contacts (10x2) **A-12268**
1.50\$




D S - 2 6
Connecteur.100" pour câble
plat, 26 contacts (13x2) **A-12269**
1.50\$




D S - 4 0
Connecteur.100" pour câble
plat, 40 contacts (20x2) **A-12270**
1.75\$




D S - 5 0
Connecteur.100" pour câble
plat, 50 contacts (25x2) **A-12271**
1.95\$




D S - 4 0 F
Connecteur.100" pour câble
plat, 40 contacts (20x2) **A-12272**
1.95\$




8 3 3 8
Support.100" P.C.B. femelle
à 96 contacts (32x3) **A-12273**
99€





3 7 8 5
Support.100" P.C.B. mâle
à 96 contacts (32x3) **A-12274**
99€




8 6 1 7
Support pour carte P.C.B.,
62 contact (31x2) **A-12275**
1.50\$





C 5 0 9 M	
Connecteur DB9 mâle à souder	
	75¢
100/50\$ 10/7\$	A - 12276


C 5 0 9 F	
Connecteur DB9 femelle à souder	
	75¢
100/50\$ 10/7\$	A - 12277


C 5 1 5 M H D	
Connecteur DB15(3lignes) mâle à souder	
	1.25\$
	A - 12278

C 5 1 5 F H D	
Connecteur DB15(3lignes) femelle à souder	
	1.25\$
	A - 12279

C 5 1 5 M	
Connecteur DB15(2lignes) mâle à souder	
	75¢
100/50\$ 10/7\$	A - 12280


C 5 1 5 F	
Connecteur DB15(2ligne) femelle à souder	
	75¢
100/50\$ 10/7\$	A - 12281


C 5 2 5 M	
Connecteur DB25 mâle à souder	
	75¢
100/50\$ 10/7\$	A - 12282

C 5 2 5 F	
Connecteur DB25 femelle à souder	
	75¢
100/50\$ 10/7\$	A - 12283

G D A - 0 9 P T	
Connecteur DB9 mâle à sertir	
	50¢
	A - 12284


G D A - 0 9 S T	
Connecteur DB9 femelle à sertir	
	50¢
	A - 12285


C 6 2 5 M - 1	
Connecteur DB25 mâle à sertir	
	50¢
	A - 12286


C 6 2 5 F - 1	
Connecteur DB25 femelle à sertir	
	50¢
	A - 12287

A J - 2 0 1
Connecteur DB9
mâle P.C.B. à 90°

A - 12288 1.25\$


147-1109S
Connecteur DB9
femelle P.C.B. à 90°

A - 12289 1.25\$

MAD5-1017
Connecteur DB15
(2 lignes)
femelle P.C.B. à 90°

A - 12290 1.25\$

D-SUB-25-M
Connecteur DB25
mâle P.C.B. à 90°

A - 12291 1.50\$ 10/12.50\$ 100/100\$


D-SUB-25-F
Connecteur DB25
femelle P.C.B. à 90°


A - 12292 1.50\$ 10/12.50\$ 100/100\$


XYD004-9M
Connecteur DB9
mâle pour câble plat

A - 12293 1.50\$ 10/13.50\$ 100/125\$

XYD004-9F
Connecteur DB9
femelle pour câble plat

A - 12294 1.50\$ 10/13.50\$ 100/125\$

D 8 1 5 P
Connecteur DB15
(2 lignes)
mâle pour câble plat

A - 12295 2.50\$

D 8 1 5 S
Connecteur DB15
(2 lignes)
femelle pour câble plat

A - 12296 2.50\$

XYD004-25M
Connecteur DB25
mâle pour câble plat

A - 12297 1.95\$ 10/17.50\$ 100/160\$

XYD004-25F
Connecteur DB25
femelle pour câble plat


A - 12298 1.95\$ 10/17.50\$ 100/160\$


A - 2 0 0 7
Prise d'alimentation
mâle pour appareil informatique


A - 12299 99¢ 10/8.50\$ 100/60\$


A - 2 0 0 8
Prise d'alimentation
femelle pour appareil informatique


A - 12300 99¢ 10/8.50\$ 100/60\$


AM-JC-058
Prise d'alimentation
mâle pour appareil informatique
(châssis)

A - 12301 99¢ 10/8\$ 100/70\$

AM-JC-059
Prise d'alimentation
femelle pour appareil informatique
(châssis)

A - 12302 99¢ 10/8\$ 100/70\$

C 5 0 9 H
Boîtier de plastique
pour connecteur
DB9 & DB15
(3 lignes)

A - 12303 75¢ 10/6\$ 100/50\$

C 5 1 5 H
Boîtier de plastique
pour connecteur
DB15 (2 lignes)

A - 12304 75¢ 10/6\$ 100/50\$


C 5 2 5 H
Boîtier de plastique
pour connecteur
DB25

A - 12305 75¢ 10/6\$ 100/50\$


1 4 1 1 H 

Boîtier de montage Hammond
en aluminium de .040"

0.45kg(1lb)

Largeur : 102mm (4")	5.95\$
Profondeur : 56mm (2.2")	
Hauteur : 56mm (2.2")	A - 12306





1 4 1 1 L 

Boîtier de montage Hammond
en aluminium de .040"

0.3kg(0.6lb)

Largeur : 127mm (5")	7.95\$
Profondeur : 102mm (4")	
Hauteur : 76mm (3")	A - 12307





1 4 1 1 M 

Boîtier de montage Hammond
en aluminium de .040"

0.5kg(1lb)

Largeur : 152mm (6")	8.95\$
Profondeur : 76mm (3")	
Hauteur : 76mm (3")	A - 12308





1 4 1 1 R 

Boîtier de montage Hammond
en aluminium de .040"

0.5kg(1lb)

Largeur : 203mm (8")	18.00\$
Profondeur : 152mm (6")	
Hauteur : 89mm (3.5")	A - 12309





1 4 1 1 U 

Boîtier de montage Hammond
en aluminium de .040"

0.5kg(1lb)


Largeur : 254mm (10")	21.95\$
Profondeur : 152mm (6")	
Hauteur : 89mm (3.5")	A - 12310




1 4 5 4 L 

Boîtier de montage Hammond
en acier de 20AWG 0.45kg(1lb)


Largeur : 127mm (5")	16.50\$
Profondeur : 152mm (6")	
Hauteur : 102mm (4")	A - 12311




1 4 5 4 P 

Boîtier de montage Hammond
en acier de 20AWG 0.45kg(1lb)


Largeur : 254mm (10")	19.95\$
Profondeur : 127mm (5")	
Hauteur : 89mm (3.5")	A - 12312




1455C801 

Boîtier de montage Hammond
en acier avec contour noir


Largeur : 80mm (3.15")	11.95\$
Profondeur : 54mm (2.12")	
Hauteur : 23mm (0.91")	A - 12313




1455C1201 

Boîtier de montage Hammond
en acier avec contour noir


Largeur : 120mm(4.72")	12.95\$
Profondeur : 54mm (2.12")	
Hauteur : 23mm (0.91")	A - 12314




1455K1201 

Boîtier de montage Hammond
en acier avec contour noir


Largeur : 120mm(4.72")	17.95\$
Profondeur : 78mm (3.07")	
Hauteur : 43mm (1.69")	A - 12315




1455K1601 

Boîtier de montage Hammond
en acier avec contour noir


Largeur : 160mm(6.30")	19.25\$
Profondeur : 78mm (3.07")	
Hauteur : 43mm (1.69")	A - 12316




1455N1201 

Boîtier de montage Hammond
en acier avec contour noir


Largeur : 120mm(4.72")	19.25\$
Profondeur : 103mm(4.06")	
Hauteur : 43mm (1.69")	A - 12317



1455N1601 


Boîtier de montage Hammond
en acier avec contour noir

Largeur : 160mm(6.30") 21.95\$
Profondeur : 103mm(4.06")
Hauteur : 43mm (1.69") A - 12318

1455N2201 


Boîtier de montage Hammond
en acier avec contour noir

Largeur : 220mm(8.66") 24.95\$
Profondeur : 103mm(4.06")
Hauteur : 43mm (1.69") A - 12319

1455ZT1601 


Boîtier de montage Hammond
en acier avec plaque latérale
noir accrochable

Largeur : 160mm(6.30") 16.95\$
Profondeur : 88.9mm(3.5")
Hauteur : 56mm (2.2") A - 12320

1455ZT2201 


Boîtier de montage Hammond
en acier avec plaque latérale
noir, accrochable

Largeur : 220mm(8.66") 19.95\$
Profondeur : 88.9mm(3.5")
Hauteur : 56mm (2.2") A - 12321

1551HBK 


Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 60mm (2.36") 1.95\$
Profondeur : 35mm (1.38")
Hauteur : 28mm (1.10") A - 12322

1551KBK 


Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 81mm (3.18") 1.95\$
Profondeur : 40mm (1.57")
Hauteur : 20mm (0.79") A - 12323

1590A 


Boîtier de montage Hammond
en métal coulé

Largeur : 92mm (3.62") 6.95\$
Profondeur : 38mm (1.50")
Hauteur : 31mm (1.22") A - 12324

1590B 


Boîtier de montage Hammond
en métal coulé

Largeur : 111mm(4.37") 7.75\$
Profondeur : 60mm (2.37")
Hauteur : 31mm (1.22") A - 12325

1590C 

Boîtier de montage Hammond
en métal coulé

Largeur : 110mm(4.27") 11.95\$
Profondeur : 83mm (3.68")
Hauteur : 58mm (2.21") A - 12326

1590LB 

Boîtier de montage Hammond
en métal coulé

Largeur : 50mm (1.98") 7.95\$
Profondeur : 50mm (1.98")
Hauteur : 31mm (1.22") A - 12327

1591ASBK 


Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 100mm (3.9") 3.50\$
Profondeur : 21mm (0.82")
Hauteur : 50mm (2.15") A - 12328

1591ASFLBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir avec rebord à
visser


Largeur : 100mm (3.9") 3.45\$
Profondeur : 21mm (0.82")
Hauteur : 50mm (2.15") A - 12329

1591ATBU 

Boîtier de montage Hammond
en plastique bleu

Largeur : 100mm (3.9")
Profondeur : 21mm (0.82")
Hauteur : 50mm (2.15")

5.50\$
A - 12330




1591BSBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 112mm (4.4")
Profondeur : 27mm (1.2")
Hauteur : 66mm (2.55")

3.25\$
A - 12331




1591BSFLBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir avec rebord à
visser

Largeur : 112mm (4.4")
Profondeur : 27mm (1.2")
Hauteur : 66mm (2.55")

3.50\$
A - 12332





1591BTBU 

Boîtier de montage Hammond
en plastique bleu

Largeur : 112mm (4.4")
Profondeur : 27mm (1.2")
Hauteur : 66mm (2.55")

5.50\$
A - 12333




1591CSBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 120mm (4.7")
Profondeur : 38mm (1.4")
Hauteur : 80mm (2.8")

3.50\$
A - 12334




1591CSFLBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir avec rebord à
visser

Largeur : 120mm (4.7")
Profondeur : 38mm (1.4")
Hauteur : 80mm (2.8")

3.95\$
A - 12335




1591CTBU 

Boîtier de montage Hammond
en plastique bleu

Largeur : 120mm (4.7")
Profondeur : 38mm (1.4")
Hauteur : 80mm (2.8")

5.95\$
A - 12336



1591DSBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 150mm (5.9")
Profondeur : 46mm (1.8")
Hauteur : 84mm (3.25")

4.95\$
A - 12337



1591ESBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 190mm (7.5")
Profondeur : 57mm (2.2")
Hauteur : 114mm (4.45")

6.50\$
A - 12338



1591LSBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir

Largeur : 86mm (3.3")
Profondeur : 35mm (1.4")
Hauteur : 60mm (2.35")

3.25\$
A - 12339



1591LSFLBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir avec rebord à
visser

Largeur : 86mm (3.3")
Profondeur : 35mm (1.4")
Hauteur : 60mm (2.35")

3.95\$
A - 12340




1591SSFLBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir avec rebord à
visser

Largeur : 110mm (4.3")
Profondeur : 40mm (1.6")
Hauteur : 86mm (3.35")


4.95\$
A - 12341




1591XAHGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique ABS gris


Largeur : 100mm (3.9")	4.75\$
Profondeur : 21mm (0.82")	
Hauteur : 66mm (2.55")	A - 12342




1591XCLGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique ABS gris


Largeur : 120mm (4.7")	6.50\$
Profondeur : 38mm (1.4")	
Hauteur : 114mm(4.45")	A - 12343




1591XDGLGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique ABS gris avec
rebord à visser


Largeur : 150mm (5.9")	9.95\$
Profondeur : 46mm (1.8")	
Hauteur : 84mm (3.25")	A - 12344




1591XDHGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique ABS gris


Largeur : 150mm (5.9")	8.95\$
Profondeur : 84mm (3.25")	
Hauteur : 84mm (3.25")	A - 12345




1592ETSDBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir avec forme
en "T"


Largeur : 130mm(5.12")	10.95\$
Profondeur : 235mm(9.25")	
Hauteur : 30mm (1.19")	A - 12346




1593KBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir


Largeur : 65mm (2.6")	2.95\$
Profondeur : 65mm (2.6")	
Hauteur : 28mm (1.15")	A - 12347




1593KGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris


Largeur : 65mm (2.6")	2.75\$
Profondeur : 65mm (2.6")	
Hauteur : 28mm (1.15")	A - 12348




1593PBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir, emplacement
pour batterie 9V


Largeur : 65mm (2.6")	4.95\$
Profondeur : 90mm (3.6")	
Hauteur : 28mm (1.15")	A - 12349




1593PGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris, emplacement
pour batterie 9V


Largeur : 65mm (2.6")	3.95\$
Profondeur : 90mm (3.6")	
Hauteur : 28mm (1.15")	A - 12350




1593QBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir, emplacement
pour batterie 9V


Largeur : 65mm (2.6")	3.95\$
Profondeur : 110mm (4.3")	
Hauteur : 28mm (1.15")	A - 12351




1593QGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris, emplacement
pour batterie 9V


Largeur : 65mm (2.6")	4.95\$
Profondeur : 110mm (4.3")	
Hauteur : 28mm (1.15")	A - 12352



1593SBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir, emplacement
pour batterie 9V

Largeur : 65mm (2.6")	3.95\$
Profondeur : 90mm (3.6")	
Hauteur : 20mm (0.8")	A - 12353



1593TBK

Boîtier de montage Hammond en plastique noir, emplacement pour batterie 9V

Largeur : 65mm (2.6")
 Profondeur : 110mm (4.3")
 Hauteur : 20mm (0.8")

3.60\$

A - 12354



1595CBK

Boîtier de montage Hammond en plastique noir avec plaque de métal

Largeur : 160mm(6.34")
 Profondeur : 97mm (3.78")
 Hauteur : 58mm (2.28")

9.95\$

A - 12355



1595EBK

Boîtier de montage Hammond en plastique noir avec plaque de métal

Largeur : 216mm(8.46")
 Profondeur : 130mm(5.12")
 Hauteur : 75mm (2.95")

12.95\$

A - 12356




1597CGY

Boîtier de montage Hammond en plastique gris.

Largeur : 140mm (5.5")
 Profondeur : 110mm(4.33")
 Hauteur : 35mm (1.38")

11.95\$

A - 12357




1597DGY

Boîtier de montage Hammond en plastique gris.

Largeur : 180mm(7.09")
 Profondeur : 124mm(4.92")
 Hauteur : 35mm (1.38")

12.00\$

A - 12358




1597X

Boîtier de montage Hammond en plastique gris

Largeur : 140mm (5.5")
 Profondeur : 89mm (3.5")
 Hauteur : 46mm (1.8")

16.95\$

A - 12359



1598BBSGY

Boîtier de montage Hammond en plastique gris avec coté en plaques de métal

Largeur : 178mm (7")
 Profondeur : 153mm (6")
 Hauteur : 35mm (1.38")

8.95\$

A - 12360



1598BSGY

Boîtier de montage Hammond en plastique gris avec coté en plaques de métal

Largeur : 133mm (5.3")
 Profondeur : 133mm (5.3")
 Hauteur : 51mm (2")

7.95\$

A - 12361



1598CGY

Boîtier de montage Hammond en plastique blanc avec coté en plaques de métal

Largeur : 178mm (7")
 Profondeur : 153mm (6")
 Hauteur : 51mm (2")

9.95\$

A - 12362



1598CSGY

Boîtier de montage Hammond en plastique gris avec coté en plaques de métal

Largeur : 178mm (7")
 Profondeur : 153mm (6")
 Hauteur : 51mm (2")

10.95\$

A - 12363




1598FUB

Boîtier de montage Hammond en plastique bleu avec coté en plaques de métal

Largeur : 250mm (9.8")
 Profondeur : 160mm (6.3")
 Hauteur : 40mm (1.6")

16.50\$

A - 12364




1598RCBK

Boîtier de montage Hammond en plastique gris avec coté en plaques de métal

Largeur : 178mm (7")
 Profondeur : 153mm (6")
 Hauteur : 51mm (2")

9.95\$

A - 12365




1599BBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir


Largeur : 130mm(5.12")	6.95\$
Profondeur : 65mm (2.56")	
Hauteur : 25mm (0.98")	A - 12366




1599BSGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris


Largeur : 130mm(5.12")	5.65\$
Profondeur : 65mm (2.56")	
Hauteur : 25mm (0.98")	A - 12367




1599BSGYBAT 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris, emplacement
pour batterie 9V


Largeur : 130mm(5.12")	6.95\$
Profondeur : 65mm (2.56")	
Hauteur : 25mm (0.98")	A - 12368



1599CLIP 

Attache pour fixer un boîtier à
la taille.

	1.25\$
	A - 12369




1599EBK 

Boîtier de montage Hammond
en plastique noir


Largeur : 170mm(6.70")	8.50\$
Profondeur : 85mm (3.35")	
Hauteur : 34mm (1.33")	A - 12370




1599ESGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris


Largeur : 170mm(6.70")	5.25\$
Profondeur : 85mm (3.35")	
Hauteur : 34mm (1.33")	A - 12371



1599ESGYBAT 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris, emplacement
pour batterie 9V

Largeur : 170mm(6.70")	8.95\$
Profondeur : 85mm (3.35")	
Hauteur : 34mm (1.33")	A - 12372




1599ESTSGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris avec surface
en angle


Largeur : 170mm(6.70")	9.95\$
Profondeur : 85mm (3.35")	
Hauteur : 34mm (1.33")	A - 12373




1599HSGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris


Largeur : 220mm(8.66")	7.95\$
Profondeur : 110mm(4.33")	
Hauteur : 44mm (1.73")	A - 12374




1599HSTSGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris avec surface
en angle sur le large


Largeur : 220mm(8.66")	12.95\$
Profondeur : 110mm(4.33")	
Hauteur : 44mm (1.73")	A - 12375




1599KSGYBAT 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris avec porte
pour batterie 9V

Largeur : 220mm(8.66")	12.95\$
Profondeur : 135mm(5.31")	
Hauteur : 39mm (1.54")	A - 12376



1599KSLGY 

Boîtier de montage Hammond
en plastique gris avec surface
en angle sur le long

Largeur : 220mm(8.66")	11.95\$
Profondeur : 135mm(5.31")	
Hauteur : 39mm (1.54")	A - 12377

