

**6 2 0 1 0**

Moteur 12.0Vdc maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW). Polarité inversable, 7200R.P.M. à 12.0Vdc



2.50\$

A - 12801

**1 5 0 - 1 2 2 1 2**

Moteur 125Vac maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) 3000R.P.M. à 125Vac 2.07Ampères



2.95\$

A - 12802

**M T R - 1 1 0**

Moteur 125Vac maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW). 3400R.P.M. à 125Vac



2.95\$

A - 12803

**J 2 3 8 - 2 0 2 9**

Moteur 240Vac maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) 3000R.P.M. à 125Vac



2.95\$

A - 12804

**4 3 0 0 7**

Moteur 125Vac maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW). 3400R.P.M. à 125Vac



1.50\$

A - 12805

**G I 3 5 2 2 5 - 0 4**

Moteur 125Vac maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW). 3000R.P.M. à 125Vac



2.95\$

A - 12806

**E M E 0 0 3 1**

Moteur 240Vac maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW). 2300R.P.M. à 240Vac 3000R.P.M. à 240Vac



2.95\$

A - 12807

**6 1 5 - 2 0 - 1 7**

Moteur 125Vac maximum tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW). 3400R.P.M. à 125Vac



3.95\$

A - 12808

**0 0 9 2 2**

Moteur 125Vac maximum 1600R.P.M. à 125Vac



3.95\$

A - 12809

**G B L 1 9 4 3 - 5 A**

Moteur 125Vac maximum 1500R.P.M. à 125Vac 1800R.P.M. à 125Vac 0.65Ampère



6.95\$

A - 12810

**1 2 1 1 5 7 4**

Moteur 125Vac maximum tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW). 2930R.P.M. à 125Vac 1.0Ampère 3520R.P.M. à 125Vac 0.9Ampère.



8.95\$

A - 12811


**C E 6 0 B N 6 0 1 5**


Compteur électro-mécanique à 6 chiffres. 12Vdc, 3 Watts,





3.95\$


A - 12812


|   |   |
|---|---|
| <b>8 2 0 0 2 5</b>  |  |
| Roulette pivotante sur 360°<br>25mm (1"),<br>supportant 10 kilogrammes maximum. |   |
|   | 79¢   |
| 100/60\$      10/7\$  | A - 12813   |


|   |   |
|---|---|
| <b>6 6 0 0 5 0</b>  |  |
| Roulette fixe<br>50mm (2"),<br>supportant 30 kilogrammes maximum. |   |
|   | 89¢   |
| 100/55\$      10/7.50\$   | A - 12814   |


|   |   |
|---|---|
| <b>6 7 0 0 5 0</b>  |  |
| Roulette pivotante sur 360°<br>50mm (2"),<br>supportant 30 kilogrammes maximum. |   |
|   | 1.20\$  |
| 100/90\$      10/10\$   | A - 12815   |


|  |   |
|--|---|
| <b>6 6 0 0 6 5</b>   |  |
| Roulette fixe<br>65mm (2½"),<br>supportant 35 kilogrammes maximum. |   |
|  | 1.50\$  |
| 100/115\$      10/12.50\$  | A - 12816   |


|  |   |
|--|---|
| <b>6 7 0 0 6 5</b>   |  |
| Roulette pivotante sur 360°<br>65mm (2½"),<br>supportant 35 kilogrammes maximum. |   |
|  | 1.75\$  |
| 100/125\$      10/15\$   | A - 12817   |


|  |   |
|--|---|
| <b>5 1 0 0 8 5</b>   |  |
| Roulette fixe<br>85mm (3½"),<br>supportant 60 kilogrammes maximum. |   |
|  | 2.50\$  |
| 100/200\$      10/22.50\$  | A - 12818   |


|  |   |
|--|---|
| <b>5 2 0 0 8 5</b>   |  |
| Roulette pivotante sur 360°<br>85mm (3½"),<br>supportant 60 kilogrammes maximum. |   |
|  | 2.95\$  |
| 100/240\$      10/27\$   | A - 12819   |

|   |   |
|---|---|
| <b>5 2 0 0 8 5 D B</b>  |  |
| Roulette pivotante sur 360° avec frein<br>85mm (3½"),<br>supportant 60 kilogrammes maximum. |   |
|   | 4.50\$  |
| 100/350\$      10/37.50\$   | A - 12820   |

|  |   |
|--|---|
| <b>5 1 0 1 0 0</b>   |  |
| Roulette fixe<br>100mm (4"),<br>supportant 70 kilogrammes maximum. |   |
|  | 2.95\$  |
| 100/250\$      10/28\$   | A - 12821   |


|  |   |
|--|---|
| <b>5 2 0 1 0 0</b>   |  |
| Roulette pivotante sur 360°<br>100mm (4"),<br>supportant 70 kilogrammes maximum. |   |
|  | 3.95\$  |
| 100/350\$      10/38\$   | A - 12822   |

|   |   |
|---|---|
| <b>5 2 0 1 0 0 D B</b>  |  |
| Roulette pivotante sur 360° avec frein<br>100mm (4"),<br>supportant 70 kilogrammes maximum. |   |
|   | 4.95\$  |
| 100/380\$      10/44\$  | A - 12823   |

|   |   |
|---|---|
| <b>5 1 0 1 2 5</b>  |  |
| Roulette fixe<br>125mm (5"),<br>supportant 125 kilogrammes maximum. |   |
|   | 3.95\$  |
| 100/280\$      10/37.50\$   | A - 12824   |

**5 2 0 1 2 5**

Roulette pivotante sur 360°  
125mm (5"),  
supportant 125 kilogrammes maximum.



4.95\$

100/400\$ 10/45\$ A - 12825

**5 2 0 1 2 5 D B**

Roulette pivotante sur 360° avec frein  
125mm (5"),  
supportant 125 kilogrammes maximum.




5.95\$

100/525\$ 10/57\$ A - 12826

**4 2 0 1 5 2**

Roue 152mm (6"), supportant 120  
kilogrammes maximum.




2.75\$

100/200\$ 10/25\$ A - 12827

**5 1 0 1 6 0**

Roulette fixe  
160mm (6¼"),  
supportant 145 kilogrammes maximum.




6.95\$

100/600\$ 10/62.50\$ A - 12828

**5 2 0 1 6 0**

Roulette pivotante sur 360°  
160mm (6¼"),  
supportant 145 kilogrammes maximum.




8.50\$

100/670\$ 10/75\$ A - 12829

**5 1 0 2 0 0**

Roulette fixe  
200mm (8"),  
supportant 185 kilogrammes maximum.




8.95\$

100/800\$ 10/82.50\$ A - 12830

**5 2 0 2 0 0**

Roulette pivotante sur 360°  
200mm (8"),  
supportant 185 kilogrammes maximum.



9.95\$

100/900\$ 10/95\$ A - 12831

**GE2617-100CST**

Ensemble d'attache pour câble de 100




2.95\$

A - 12832

**CHS-2.5x60W**

Attache pour le câble ("tie-rap")  
Blanc  
2.5mm de large  
60mm de long




100/1.50\$

10000/75\$ 1000/10\$ A - 12833

**CHS-2.5x60B**

Attache pour le câble ("tie-rap")  
Noir  
2.5mm de large  
60mm de long




100/1.50\$

10000/75\$ 1000/10\$ A - 12834

**CHS-3 x 60 W**

Attache pour le câble ("tie-rap")  
Noir.  
3.0mm de large  
60mm de long




100/99¢

10000/80\$ 1000/8.50\$ A - 12835


**CHS-3 x 60 B**


Attache pour le câble ("tie-rap")  
Blanc  
3.0mm de large  
60mm de long





100/99¢


10000/80\$ 1000/8.50\$ A - 12836


|  |  |
|--|--|
| <b>CHS-3x100W</b><br>Attache pour le câble ("tie-rap")<br>Blanc<br>3.0mm de large<br>100mm de long<br>10000/100\$ 1000/11.50\$ | <br>100/1.25\$<br>A - 12837 |
|--|--|


|   |  |
|---|--|
| <b>CHS-3x100B</b><br>Attache de câble ("tie-rap") noire<br>de 3.0mm de large<br>par 100mm de long<br>10000/100\$ 1000/11.50\$ | <br>100/1.25\$<br>A - 12838 |
|---|--|


|   |  |
|---|--|
| <b>CHS-3.5x150W</b><br>Attache de câble ("tie-rap") blanche<br>de 3.5mm de large<br>par 150mm de long<br>10000/200\$ 1000/22.50\$ | <br>100/2.95\$<br>A - 12839 |
|---|--|


|   |  |
|---|--|
| <b>CHS-3.5x150B</b><br>Attache de câble ("tie-rap") noire<br>de 3.5mm de large<br>par 150mm de long<br>10000/200\$ 1000/22.50\$ | <br>100/2.95\$<br>A - 12840 |
|---|--|


|   |  |
|---|--|
| <b>CHS-4x150W</b><br>Attache de câble ("tie-rap") blanche<br>de 4.0mm de large<br>par 150mm de long<br>10000/200\$ 1000/22.50\$ | <br>100/2.50\$<br>A - 12841 |
|---|--|


|   |  |
|---|--|
| <b>CHS-4x150B</b><br>Attache de câble ("tie-rap") noire<br>de 4.0mm de large<br>par 150mm de long<br>10000/200\$ 1000/22.50\$ | <br>100/2.50\$<br>A - 12842 |
|---|--|


|   |  |
|---|--|
| <b>CHS-4x200W</b><br>Attache de câble ("tie-rap") blanche<br>de 4.0mm de large<br>par 200mm de long<br>10000/250\$ 1000/28.50\$ | <br>100/2.95\$<br>A - 12843 |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>CHS-4x200B</b><br>Attache de câble ("tie-rap") noire<br>de 4.0mm de large<br>par 200mm de long<br>10000/250\$ 1000/28.50\$ | <br>100/2.95\$<br>A - 12844 |
|---|--|


|  |  |
|--|--|
| <b>CHS-5x250W</b><br>Attache de câble ("tie-rap") blanche<br>de 5.0mm de large<br>par 250mm de long<br>10000/400\$ 1000/45\$ | <br>100/4.95\$<br>A - 12845 |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>CHS-5x250B</b><br>Attache de câble ("tie-rap") noire<br>de 5.0mm de large<br>par 250mm de long<br>10000/400\$ 1000/45\$ | <br>100/4.95\$<br>A - 12846 |
|--|--|


|  |  |
|--|--|
| <b>CHS-5x300W</b><br>Attache de câble ("tie-rap") blanche<br>de 5.0mm de large<br>par 300mm de long<br>10000/600\$ 1000/65\$ | <br>100/6.95\$<br>A - 12847 |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>CHS-5x300B</b><br>Attache de câble ("tie-rap") noire<br>de 5.0mm de large<br>par 300mm de long<br>10000/600\$ 1000/65\$ | <br>100/6.95\$<br>A - 12848 |
|--|--|


**CHS-5x350W**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Blanc  
 5.0mm de large  
 350mm de long  
 10000/700\$ 1000/75\$  
 100/7.<sup>95</sup>\$  
 A - 12849




**CHS-5x350B**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Noir  
 5.0mm de large  
 350mm de long  
 10000/700\$ 1000/75\$  
 100/7.<sup>95</sup>\$  
 A - 12850




**CHS-8x400W**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Blanc  
 8.0mm de large  
 400mm de long  
 10000/1100\$ 1000/115\$  
 100/11.<sup>95</sup>\$  
 A - 12851




**CHS-8x400B**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Noir  
 8.0mm de large  
 400mm de long  
 10000/1100\$ 1000/115\$  
 100/11.<sup>95</sup>\$  
 A - 12852




**CHS-8x450W**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Blanc  
 8.0mm de large  
 450mm de long  
 10000/1100\$ 1000/130\$  
 100/14.<sup>95</sup>\$  
 A - 12853




**CHS-8x450B**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Noir  
 8.0mm de large  
 450mm de long  
 10000/1100\$ 1000/130\$  
 100/14.<sup>95</sup>\$  
 A - 12854




**CHS-9x1020B**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Noir  
 9.0mm de large  
 1020mm de long  
 75¢  
 A - 12855




**CHS-12x750B**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Noir  
 12.0mm de large  
 750mm de long  
 75¢  
 A - 12856




**CHS-LABEL**  
 Attache pour le câble ("tie-rap")  
 Blanc  
 3.0mm de large  
 600mm de long  
 100/50¢  
 A - 12857




**CHPS-20**  
 Plaquette adhésive pour les attaches  
 pour le câble ("tie-rap").  
 20x20mm  
 10000/800\$ 1000/100\$ 100/12\$  
 10/1.<sup>50</sup>\$  
 A - 12858





**CHPS-25**  
 Plaquette adhésive pour les attaches  
 pour le câble ("tie-rap")  
 25x25mm  
 10000/800\$ 1000/100\$ 100/12\$  
 10/1.<sup>50</sup>\$  
 A - 12859





**CHPS-30**  
 Plaquettes adhésives pour les attaches  
 pour le câble. ("tie-rap").  
 30x30mm  
 10000/800\$ 1000/100\$ 100/12\$  
 10/1.<sup>50</sup>\$  
 A - 12860





|  |   |
|--|---|
| <b>CHS-1/8RW</b>   |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 3.175mm (1/8") |   |
| 10/59¢   |   |
| 1000/40\$ 100/5\$  | A - 12861   |


|   |   |
|---|---|
| <b>CHS-1/8RB</b>  |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 3.175mm (1/8") |   |
| 10/59¢  |   |
| 1000/40\$ 100/5\$   | A - 12862   |


|  |   |
|--|---|
| <b>CHS-3/16RW</b>  |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 4.7625mm (3/16") |   |
| 10/59¢   |   |
| 1000/40\$ 100/5\$  | A - 12863   |


|   |   |
|---|---|
| <b>CHS-3/16RB</b>   |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 4.7625mm (3/16") |   |
| 10/59¢  |   |
| 1000/40\$ 100/5\$   | A - 12864   |


|   |   |
|---|---|
| <b>CHS-1/4RW</b>  |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 6.35mm (1/4") |   |
| 10/59¢  |   |
| 1000/40\$ 100/5\$   | A - 12865   |


|  |   |
|--|---|
| <b>CHS-1/4RB</b>   |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 6.35mm (1/4") |   |
| 10/59¢   |   |
| 1000/40\$ 100/5\$  | A - 12866   |


|  |   |
|--|---|
| <b>CHS-5/16RW</b>  |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 7.9375mm (5/16") |   |
| 10/59¢   |   |
| 1000/40\$ 100/5\$  | A - 12867   |


|   |   |
|---|---|
| <b>CHS-5/16RB</b>   |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 7.9375mm (5/16") |   |
| 10/59¢  |   |
| 1000/40\$ 100/5\$   | A - 12868   |


|  |   |
|--|---|
| <b>CHS-3/8RW</b>   |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 9.525mm (3/8") |   |
| 10/59¢   |   |
| 1000/40\$ 100/5\$  | A - 12869   |


|   |   |
|---|---|
| <b>CHS-3/8RB</b>  |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 9.525mm (3/8") |   |
| 10/59¢  |   |
| 1000/40\$ 100/5\$   | A - 12870   |


|   |   |
|---|---|
| <b>CHS-1/2RW</b>  |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 12.7mm (1/2") |   |
| 10/59¢  |   |
| 1000/40\$ 100/5\$   | A - 12871   |


|  |   |
|--|---|
| <b>CHS-1/2RB</b>   |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 12.7mm (1/2") |   |
| 10/59¢   |   |
| 1000/40\$ 100/5\$  | A - 12872   |


|   |            |   |
|---|------------|---|
| <b>CHS-5/8RW</b>  |            |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 15.875mm (5/8") |            |   |
|   |            | 10/59¢  |
| 1000/50\$   | 100/5.50\$ | A - 12873   |


|  |            |   |
|--|------------|---|
| <b>CHS-5/8RB</b>   |            |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 15.875mm (5/8") |            |   |
|  |            | 10/59¢  |
| 1000/50\$  | 100/5.50\$ | A - 12874   |


|  |            |   |
|--|------------|---|
| <b>CHS-3/4RW</b>   |            |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc,<br>diamètre: 19.05mm (3/4") |            |   |
|  |            | 10/59¢  |
| 1000/50\$  | 100/5.50\$ | A - 12875   |


|   |            |   |
|---|------------|---|
| <b>CHS-3/4RB</b>  |            |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 19.05mm (3/4") |            |   |
|   |            | 10/59¢  |
| 1000/50\$   | 100/5.50\$ | A - 12876   |


|  |            |   |
|--|------------|---|
| <b>CHS-1RW</b>   |            |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>blanc<br>diamètre: 25.4mm (1") |            |   |
|  |            | 10/59¢  |
| 1000/50\$  | 100/5.50\$ | A - 12877   |


|  |            |   |
|--|------------|---|
| <b>CHS-1RB</b>   |            |  |
| Attache pour le câble et les tuyaux,<br>noir,<br>diamètre: 25.4mm (1") |            |   |
|  |            | 10/59¢  |
| 1000/50\$  | 100/5.50\$ | A - 12878   |


|                              |        |   |
|------------------------------|--------|---|
| <b>EN-06</b>                 |        |  |
| Cheville de plastique de 6mm |        |   |
|                              |        | 10¢   |
| 100/6\$                      | 10/80¢ | A - 12879   |

|                              |        |   |
|------------------------------|--------|---|
| <b>EN-08</b>                 |        |  |
| Cheville de plastique de 8mm |        |   |
|                              |        | 10¢   |
| 100/6\$                      | 10/80¢ | A - 12880   |

|                               |        |   |
|-------------------------------|--------|---|
| <b>EN-10</b>                  |        |  |
| Cheville de plastique de 10mm |        |   |
|                               |        | 10¢   |
| 100/7\$                       | 10/80¢ | A - 12881   |

|                               |        |   |
|-------------------------------|--------|---|
| <b>EN-12</b>                  |        |  |
| Cheville de plastique de 12mm |        |   |
|                               |        | 10¢   |
| 100/8\$                       | 10/90¢ | A - 12882   |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| <b>32-265S</b>   |           |  |
| Attache pour le câble RG-6 avec une<br>vis galvanisée. |           |   |
|  |           | 25¢   |
| 100/16.95\$  | 10/1.95\$ | A - 12883   |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| <b>32-265D</b>  |           |  |
| Attache pour deux câbles RG-6 avec<br>une vis galvanisée. |           |   |
|   |           | 25¢   |
| 100/16.95\$   | 10/1.95\$ | A - 12884   |

# CHS - A


Attaches à bille à tourner. Ouverture maximale de 11mm



A - 12885 10/59¢ 100/5\$ 1000/40\$

# CHS - B

Attache à bille à tourner. Ouverture maximale de 7mm



A - 12886 10/59¢ 100/5\$ 1000/40\$

# CHS - C

Attache à bille à tourné ouverture maximal de 5mm



A - 12887 10/59¢ 100/5\$ 1000/40\$

# CHS - 0 3

Marette blanche à écraser. 3mm d'ouverture



A - 12888 10/99¢ 100/8\$ 1000/50\$

# CHS - 0 4

Marette blanche à écraser. 4mm d'ouverture



A - 12889 10/99¢ 100/8\$ 1000/50\$

# CHS - 0 5

Marette blanche à écraser. 5mm d'ouverture



A - 12890 10/99¢ 100/8\$ 1000/50\$

# CHS - 0 6

Marette blanche à écraser. 6mm d'ouverture



A - 12891 10/99¢ 100/8\$ 1000/50\$

# 5 A

Support espaceur pour circuit de 5mm



A - 12892 10/99¢ 100/7\$ 1000/60\$

# 8 A

Support espaceur pour circuit de 8mm



A - 12893 10/99¢ 100/7\$ 1000/60\$

# SPC-CLIP1

Support espaceur pour tenir des fils



A - 12894 10/99¢ 100/7\$ 1000/60\$

# SPC-CLIP2

Support espaceur pour tenir des fils



A - 12895 10/99¢ 100/7\$ 1000/60\$

# SPC-CLIP3

Support espaceur pour tenir des fils



A - 12896 10/99¢ 100/7\$ 1000/60\$

# AM-CLIP5W

Attache blanche avec clou. Ouverture: 5mm



A - 12897 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

# AM-CLIP5B

Attache noire avec clou. Ouverture: 5mm



A - 12898 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

# AM-CLIP6W

Attache blanche avec clou. Ouverture: 6mm



A - 12899 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

# AM-CLIP6B

Attache noire avec clou. Ouverture: 6mm



A - 12900 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

# AM-CLIP7W

Attache blanche avec clou. Ouverture: 7mm



A - 12901 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

# AM-CLIP7B

Attache noire avec clou. Ouverture: 7mm



A - 12902 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

## AM-CLIP8W


Attache blanche avec clou.  
Ouverture: 8mm



A - 12903 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

## AM-CLIP8B

Attache noire avec clou.  
Ouverture: 8mm



A - 12904 100/1.95\$ 1000/18\$ 10000/150\$

## A 1 2 P L U G

Bouchon de 1/2" idéal pour le véhicule après l'antirouille



A - 12905 10¢

## PGN06-32

Poignée, 2 1/2" de largeur



A - 12906 1.25\$

## PGN08-32

Poignée, 2" de largeur



A - 12907 1.25\$

## PGN10-32

Poignée, 3" de largeur



A - 12908 1.25\$

## H P L

Bouchon de métal pour un trou de 3/4"



A - 12909 10¢

## T Y 3 1 2 3

Patte de caoutchouc.  
Diamètre: 37mm  
Hauteur: 15mm



A - 12910 30¢ 10/2.50\$ 100/20\$

## T Y 3 1 2 4


Patte de caoutchouc.  
Diamètre: 37mm par  
Hauteur: 10mm



A - 12911 30¢ 10/2.50\$ 100/20\$

## 4 N 4


Serre fils pour boîtier  
Diamètre: 11mm,  
ouverture 4x8mm



A - 12912 10/69¢

## 6 R 1

Serre fils pour boîtier  
Diamètre: 13mm,  
ouverture 8x9mm



A - 12913 10/69¢

## A 5


Serre fils pour boîtier  
Diamètre: 13x16mm,  
ouverture 8x10mm



A - 12914 10/69¢

## A 6


Serre fils pour boîtier  
Diamètre: 8mm,  
ouverture 3x5mm



A - 12915 10/69¢

## A 7

Serre fils pour boîtier  
Diamètre: 8mm,  
ouverture 4x6mm



A - 12916 10/69¢

## A 8


Serre fils pour boîtier  
Diamètre: 10mm,  
ouverture 4x7mm



A - 12917 10/69¢

## A 9

Serre fils pour boîtier  
Diamètre: 10mm,  
ouverture 4x8mm



A - 12918 10/69¢

## G R M T - 1

Grommète  
5/16" extérieur  
3/16" intérieur




A - 12919 10/59¢


## G R M T - 2


Grommète  
3/16" extérieur  
1/8" intérieur





A - 12920 10/59¢


**C C - 0 8**  
Collet 1/2" de large  
avec ouverture  
maximal de 1"  
  
A - 12921 50¢


**C C - 1 2**  
Collet 1/2" de large  
avec ouverture  
maximal de 1 1/4"  
  
A - 12922 50¢

**C C - 1 4**  
Collet 1/2" de large  
avec ouverture  
maximal de 1 3/8"  
  
A - 12923 50¢

**C C - 1 6**  
Collet 1/2" de large  
avec ouverture  
maximal de 1 1/2"  
  
A - 12924 50¢

**C C - 1 8**  
Collet 1/2" de large  
avec ouverture  
maximal de 1 3/4"  
  
A - 12925 50¢

**C C - 2 0**  
Collet 1/2" de large  
avec ouverture  
maximal de 2"  
  
A - 12926 50¢

**C C - 2 4**  
Collet 1/2" de large  
avec ouverture  
maximal de 2 1/4"  
  
A - 12927 50¢

**P T C 0 6**  
Coussin de caout-  
chout cylindrique.  
Hauteur: 5mm  
Diamètre: 6mm  
  
A - 12928 4/50¢

**P T C 1 2**  
Coussin de caout-  
chout cylindrique  
Hauteur: 5mm  
Diamètre: 12mm  
  
A - 12929 4/50¢

**P C B 1 5**  
Coussin de caoutchout  
en demi-sphère.  
Hauteur: 8mm  
Diamètre: 15mm  
  
A - 12930 4/50¢

**P C S 1 2**  
Coussin de caoutchout  
carré.  
Hauteur: 6mm  
Diamètre: 12mm  
  
A - 12931 4/50¢

**P T C 1 7**  
Coussin de caoutchout  
cylindrique.  
Hauteur: 5mm  
Diamètre: 17mm  
  
A - 12932 4/50¢

**P T C 2 0**  
Coussin de caoutchout  
cylindrique.  
Hauteur: 6mm  
Diamètre: 20mm  
  
A - 12933 4/50¢

**P C S 1 0**  
Coussin de caoutchout  
carré.  
Hauteur: 2mm  
Diamètre: 10mm  
  
A - 12934 4/50¢

**P T C 1 0**  
Coussin de caoutchou  
cylindrique de  
4mm de haut par  
10mm de diamètre  
  
A - 12935 4/50¢

**BRIDE 3/16**  
Bride pour le câble.  
3/16"  
  
A - 12936 30¢

**BRIDE 5/16**  
Bride pour le câble.  
5/16"  
  
A - 12937 30¢

**BRIDE 3/8**  
Bride pour le câble.  
3/8"  
  
A - 12938 50¢

**BRIDE 1/2**

Bride pour le câble.  
1/2"



A - 12939 75¢

**BRIDE 5/8**

Bride pour le câble.  
5/8"



A - 12940 1.00\$

**6 7 0 0 0 6**

Écrou  
10mm extérieur  
6mm intérieur  
5mm épaisseur



A - 12941 25/1.25\$

**6 7 0 0 0 8**

Écrou  
13mm extérieur  
8mm intérieur  
6mm épaisseur



A - 12942 25/1.75\$

**7 3 0 0 0 6**

Espaceur  
12mm extérieur  
6mm intérieur  
1mm épaisseur



A - 12943 25/75¢

**7 3 0 0 0 8**

Espaceur  
17mm extérieur  
8mm intérieur  
1mm épaisseur



A - 12944 25/1.25\$

**6 0 8 2 7 7**

Vis à tête d'écrou  
Longueur: 20mm  
Diamètre: 6mm  
Tête: 4x10mm



A - 12945 25/1.75\$

**6 0 8 2 7 8**

Vis à tête d'écrou  
Longueur: 40mm  
Diamètre: 6mm  
Tête: 4x10mm



A - 12946 25/2.50\$

**6 0 8 3 1 6**

Vis à tête d'écrou  
Longueur: 20mm  
Diamètre: 8mm  
Tête: 5x12mm



A - 12947 25/2.50\$

**6 0 8 3 2 0**

Vis à tête d'écrou  
Longueur: 40mm  
Diamètre: 8mm  
Tête: 5x12mm



A - 12948 25/2.75\$

**V S J P**

Vis à feuille  
placo-platre.  
Longueur: 30mm,  
tête philips



A - 12949 25/50¢

**W H P C**

Espaceur pour pièces  
informatiques



A - 12950 25/50¢

**S P P C**

Vis à écrou fileté pour  
pièce informatique



A - 12951 25/50¢

**7 1 7 9**

SCJS044050  
Vis à écrou fileté pour  
pièce informatique



A - 12952 50/7.95\$

**7 1 8 1**

SCPHHSC50  
Vis à tête hexagonal  
et philips pour pièce  
informatique



A - 12953 50/2.50\$

**7 1 8 2**

SCPHHSHD50  
Vis à tête hexagonal  
et philips pour pièce  
informatique



A - 12954 50/2.50\$

**7 1 8 4**


SCPSHSFD50  
Vis à tête philips pour  
pièce informatique



A - 12955 50/2.50\$

**P C P T**

Plaquette de métal  
pour fermer une  
fente sur un  
ordinateur.




A - 12956 25¢

**4 0 0 1**  
Adaptateur DB9 mâle  
à DB25 femelle

AA925B


4.95\$  
A - 12957



**4 0 0 4**  
Adaptateur DB25 mâle  
à DB9 femelle

AA925D


4.95\$  
A - 12958



**4 0 0 5**  
Adaptateur AT/XT mâle  
à PS2 femelle

AK56B


4.95\$  
A - 12959



**4 0 0 6**  
Adaptateur PS2 mâle  
à AT/XT femelle

AK56D


4.95\$  
A - 12960



**4 0 0 7**  
Adaptateur DB9 mâle  
à DB25 femelle

AM69A


4.95\$  
A - 12961



**4 0 3 0**  
Adaptateur DB25 mâle  
à DB25 mâle

GL25A


4.95\$  
A - 12962



**4 0 3 2**  
Adaptateur DB25 femelle  
à DB25 femelle

GL25C


4.95\$  
A - 12963



**4 0 3 7**  
Adaptateur DB9 mâle  
à DB9 mâle

GL9A


3.25\$  
A - 12964



**4 0 3 8**  
Adaptateur DB9 femelle  
à DB9 femelle

AM69AL


3.25\$  
A - 12965



**4 0 7 5**  
Adaptateur PS2 mâle  
à DB9 femelle

AM69AL


4.95\$  
A - 12966



**4 0 7 7**  
Adaptateur DB9 mâle  
à DB15H femelle

AV915BL

4.95\$  
A - 12967



**4 0 7 8**  
Adaptateur DB15H mâle  
à DB9H femelle

AV915DL

4.95\$  
A - 12968

